




















Berleseapparat

Du kannst die gefangenen Bodenlebewesen nach der Anzahl ihrer Beine sortieren. Nutze dazu die Tabelle.

<p>Ohne Beine → Würmer, Maden</p>  <p>Enchyträe weisslich-gelb, transparent 0,5–4 cm</p>  <p>Regenwurm, Tauwurm rötlich-bräunlich 5–18 cm</p>  <p>Fliegenlarve, Made weisslich 0,5–2 cm</p>	
<p>3 Beinpaare → Insekten und andere Gliederfüssler</p>  <p>Springschwanz unterschiedliche Formen und Färbungen 0,1–0,6 cm</p>  <p>Ohrwurm braun, mit Afterzangen 1–2 cm</p>  <p>Käferlarve unterschiedliche Formen und Färbungen, mehr als 6 Hinterleibs-Segmente 2–3 cm</p>  <p>Ameise 0,5–1,2 cm</p>  <p>Kurzflügler braun bis schwarz 0,5–0,8 cm</p>  <p>Laufkäfer viele Farben, oft schwarz 2–5 cm</p>	
<p>4 Beinpaare → Spinnentiere</p>  <p>Raubmilbe spitzer Saugrüssel, oft transparent 0,4–0,8 cm</p>  <p>Weberknecht 0,5–1,2 cm</p>  <p>Spinne 0,5–1,5 cm</p>	<p>7 Beinpaare → Asseln</p>  <p>Assel 7 Segmente mit Beinen 1–2 cm</p>
<p>Sehr viele Beinpaare → Tausendfüsser</p> <p>Hundertfüsser → 1 Beinpaar pro Segment</p>  <p>Erdläufer mind. 50 Beinpaare 2–5 cm</p>  <p>Steinläufer 15 Beinpaare 2–5 cm</p> <p>Doppelfüsser → 2 Beinpaare pro Segment</p>  <p>Schnurfüsser rollt sich zu Spirale 1,5–6 cm</p>  <p>Saftkugler rollt sich zu Kugel 0,8–2 cm</p>	