







# Blattersetzer und Krümelmonster



# AB 129

## Berleseapparat

Du kannst die gefangenen Bodenlebewesen nach der Anzahl ihrer Beine sortieren. Nutze dazu die Tabelle.

<p><b>Ohne Beine → Würmer, Maden</b></p>  <p><b>Enchytræe</b> weisslich-gelb, transparent 0,5–4 cm</p> <p><b>Regenwurm, Tauwurm</b> rötlich-bräunlich 5–18 cm</p>  <p><b>Fliegenlarve, Made</b> weisslich 0,5–2 cm</p>	
<p><b>3 Beinpaare → Insekten und andere Gliederfüssler</b></p>  <p><b>Springschwanz</b> unterschiedliche Formen und Färbungen 0,1–0,6 cm</p> <p><b>Ohrwurm</b> braun, mit Afterzangen 1–2 cm</p> <p><b>Käferlarve</b> unterschiedliche Formen und Färbungen, mehr als 6 Hinterleibs-Segmente 2–3 cm</p> <p><b>Ameise</b> 0,5–1,2 cm</p> <p><b>Kurzflügler</b> braun bis schwarz 0,5–0,8 cm</p> <p><b>Laufkäfer</b> viele Farben, oft schwarz 2–5 cm</p>	
<p><b>4 Beinpaare → Spinnentiere</b></p>  <p><b>Raubmilbe</b> spitzer Saugrüssel, oft transparent 0,4–0,8 cm</p> <p><b>Weberknecht</b> 0,5–1,2 cm</p>  <p><b>Spinne</b> 0,5–1,5 cm</p>	<p><b>7 Beinpaare → Asseln</b></p>  <p><b>Assel</b> 7 Segmente mit Beinen 1–2 cm</p>
<p><b>Sehr viele Beinpaare → Tausendfüsser</b></p> <p><b>Hundertfüsser → 1 Beinpaar pro Segment</b></p>  <p><b>Erdläufer</b> mind. 50 Beinpaare 2–5 cm</p> <p><b>Steinläufer</b> 15 Beinpaare 2–5 cm</p> <p><b>Doppelfüsser → 2 Beinpaare pro Segment</b></p>  <p><b>Schnurfüsser</b> rollt sich zu Spirale 1,5–6 cm</p> <p><b>Saftkugler</b> rollt sich zu Kugel 0,8–2 cm</p>	